

Laschendorf



Datenblatt

Unsere Produkte aus dem Bereich BAUTECHNIK

Dienstleistungen


- » Vor-Ort-Versuche -> Wir stellen sicher, dass Ihre Anforderungen in unserer Planung genau erfasst werden.
- » Prüfberichte -> Zu Ihrer Sicherheit und zur Dokumentation.
- » Schulungen -> Das Wissen Ihrer Mitarbeiter aus Planung und Produktion wird von unseren Experten vor Ort, online oder über Webinar erweitert.
- » Planungshilfen -> Aktuelle Bemessungssoftware, Planungunterlagen, CAD-Daten uvm. jederzeit abrufbar unter www.philipp-gruppe.de.

Hoher Anspruch an Produktsicherheit und Praxistauglichkeit

- » Enge Zusammenarbeit mit anerkannten Prüfinstituten und - sofern erforderlich - Zulassung unserer Lösungen.

Technische Fachabteilung

- » Unser Experten-Team unterstützt Sie jederzeit in Ihrer Planungsphase mit detaillierten Planungsvorschlägen.



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Der Laschendorn dient zur Lagesicherung von Stahlbeton-Fertigteilelementen (z. B. Wänden). Die Winkelkonstruktion besteht aus einem Flachstahl mit einem aufgeschweißten Dorn aus Betonstabstahl und ist sowohl mit als auch ohne Befestigungsmittel lieferbar.

Der Laschendorn stellt eine konstruktive Verbindung zwischen zwei Betonelementen her. Er ist vor der Montage des zu sichernden Elements in die dafür vorgesehene Dornhülse (z. B. PHILIPP Dornhülse Artikel-Nr. 72DH20) einzubringen (siehe Bild 2). Ist das Element an der vorgeschriebenen Position ausgerichtet, kann dieses durch die Bohrung im Laschendorn z. B. über eine Schraubverbindung gesichert werden (siehe Bild 3).

Der Laschendorn ist sowohl in metallisch blanker Ausführung, feuerverzinkt als auch grundiert (leichter Rostschutz) erhältlich.




Bild 1

TABELLE 1: ABMESSUNGEN LASCHENDORN

Artikel-Nr.			Abmessungen									
blank	feuerverzinkt	grundiert	L _A (mm)	ØD (mm)	L _{Do} (mm)	Øb (mm)	L (mm)	b (mm)	t (mm)	M	L _{Dü} (mm)	
1 × Laschendorn + 1 × Befestigungsmittel												
72LDS220	72LDS220FV	72LDS220GR	220	20	150	18	260	40	5	16	135	
1 × Laschendorn												
72LD220	72LD220FV	72LD220GR	220	20	150	18	260	40	5	-	-	




Bild 2




Bild 3



RÜCKFRAGEN

Bei Rückfragen informieren Sie sich unter www.philipp-gruppe.de oder wenden Sie sich an unsere technische Abteilung unter der Hotline +49 6021 40 27-318 bzw. technik@philipp-gruppe.de.



**PHILIPP GmbH
Hauptsitz**

Lilienthalstraße 7-9
63741 Aschaffenburg

+49 6021 40 27-0
info@philipp-gruppe.de

**PHILIPP GmbH
Produktion und Logistik**

Hauptstraße 204
63814 Mainaschaff

+49 6021 40 27-0
info@philipp-gruppe.de

**PHILIPP GmbH
Niederlassung Coswig**

Roßlauer Straße 70
06869 Coswig/Anhalt

+49 34903 6 94-0
info@philipp-gruppe.de

**PHILIPP GmbH
Niederlassung Neuss**

Sperberweg 37
41468 Neuss

+49 2131 3 59 18-0
info@philipp-gruppe.de



PHILIPP Vertriebs GmbH

Pfaffing 36
5760 Saalfelden / Salzburg

+43 6582 7 04 01
info@philipp-gruppe.at



Besuchen Sie uns!

www.philipp-gruppe.de